



fm

VENTILACIÓN 2022



LA EFICACIA DE
LO NATURAL





VENTILADORES PIE Y SOBREMESA	4 - 8
VENTILADORES MURALES	9
VENTILADORES TORRE	10 - 13
VENTILADORES BOXFAN	14 - 15
SERIE NATURE	16 - 17
VENTILADORES CROMADOS	18 - 19
VENTILADOR NEBULIZADOR	20 - 21
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	22 - 23
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	24 - 25
VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES	26 - 29
VENTILADORES INDUSTRIALES	30
NEBULIZADORES INDUSTRIALES	31
VENTILADORES DE TECHO MOTOR DC	32 - 40
VENTILADORES DE TECHO	41 - 49
VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIALES	50



VENTILADORES PIE Y SOBREMESA


Combinación óptima
entre diseño, funcionalidad
y alto rendimiento.

Perfecto para adaptarse
a cualquier espacio.



PX-40

EAN: 8427561 021404
EAN contenedora (2 und.):
8427561 021411



**MÁXIMA
ESTABILIDAD**



Ø 40 cm



oscilante




silencioso

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 128 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



VP-40

EAN: 8427561 009341
 EAN contenedora (2 und.):
 8427561 009358



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

3 Niveles de potencia

Cabecal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

45 W / 230 V / 50 Hz

P-420

EAN: 8427561 020384
 EAN contenedora (2 und.):
 8427561 020391



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
 120 minutos

3 Niveles de potencia

Cabecal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



P-40 BLACK

EAN: 8427561 001710
 EAN contenedora (2 und.):
 8427561 009792



- 
Ø 40 cm
- 
oscilante
- 
silencioso
- 
temporizador
4 horas

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 136 cm

45 W / 230 V / 50 Hz

P-420 BLACK

EAN: 8427561 023149
 EAN contenedora (2 und.):
 8427561 023156



- 
Ø 40 cm
- 
oscilante
- 
silencioso
- 
temporizador
7 horas

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable
 Botonera táctil (sistema touch)
 3 modos de funcionamiento

Altura regulable. Altura máx. 130 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



SB-123

EAN: 8427561 021312
EAN contenedora (6 und.):
8427561 021329



Ø 23 cm



oscilante



silencioso

2 Niveles de potencia
Cabezal multiorientable
25 W / 230 V / 50 Hz



SB-130

EAN: 8427561 021343
EAN contenedora (2 und.):
8427561 021350



Ø 30 cm



oscilante



silencioso

3 Niveles de potencia
Cabezal multiorientable
30 W / 230 V / 50 Hz



SB-140

EAN: 8427561 021374
EAN contenedora (2 und.):
8427561 021381



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

3 Niveles de potencia
Cabezal multiorientable
40 W / 230 V / 50 Hz





VM-140

EAN: 8427561 001260

EAN contenedora (4 und.):

8427561 007408



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VM-140 M

EAN: 8427561 001284

EAN contenedora (4 und.):

8427561 007415



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador

7,5 horas

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES TORRE

Solución discreta y ergonómica
para un frescor instantáneo



Silenciosos
Diseños sofisticados
Distintos modos de funcionamiento
Programables hasta en 8 horas



VENTILADORES TORRE



VTR-20

EAN: 8427561 020414
EAN contenedora (2 und.):
8427561 020421



VTR-20-M

EAN: 8427561 021435
EAN contenedora (2 und.):
8427561 021442



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos

3 Niveles de potencia

Dimensiones **76 cm de altura**

45 W / 230 V / 50 Hz



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas

3 Niveles de potencia

Dimensiones **76 cm de altura**

3 Modos funcionamiento:
Normal, Natural y Noche

Soporte mando

45 W / 230 V / 50 Hz



VTR-HC

EAN: 8427561 021466
EAN contenedora (2 und.):
8427561 021473



oscilante



silencioso




temporizador
7,5 horas

3 Niveles de potencia

Dimensiones **105 cm de altura**

3 Modos funcionamiento:
Normal, Natural y Noche

45 W / 230 V / 50 Hz



BF-35

EAN: 8427561 021572
 EAN contenedora (4 und.):
 8427561 021589



Ø 30 cm



rejillas
 oscilante



temporizador
 60 minutos

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional

Asa de transporte

50 W / 230 V / 50 Hz



BF-4

EAN: 8427561 015373
 EAN contenedora (4 und.):
 8427561 015380



Ø 30 cm



rejillas
 oscilante



temporizador
 60 minutos

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional

Asa de transporte

45 W / 230 V / 50 Hz



BF-3

EAN: 8427561 005060
 EAN contenedora (2 und.):
 8427561 007545



Ø 30 cm



rejillas
 oscilante



temporizador
 120 minutos

4 Niveles de potencia


Rejilla multidireccional

Asa de transporte

Sistema de seguridad anti-vuelco

45 W / 230 V / 50 Hz





BF-20

EAN: 8427561 007422
EAN contenedora (4 und.):
8427561 007439



Ø 23 cm



oscilante

3 Niveles de potencia
Posibilidad de fijación mural
Asa de transporte
35 W / 230 V / 50 Hz



orientable

BF-50

EAN: 8427561 021510



Ø 50 cm

3 Niveles de potencia
Orientable
Gran caudal de aire
Asa de transporte
120 W / 230 V / 50 Hz



XL



orientable



VENTILADORES NATURE

La serie más sostenible con
estilo propio, fabricada con
materiales respetuosos con
el medio ambiente.



NS-130

EAN: 8427561 015311



Ø 30 cm



oscilante

Ventilador Sobremesa
Fabricado en metal/madera
3 Niveles de potencia
Oscilante
Cabezal multiorientable
35 W / 230 V / 50 Hz

NP-140

EAN: 8427561 015335



Ø 40 cm



oscilante

Ventilador Pie
Fabricado en metal/madera
3 Niveles de potencia
Oscilante
Cabezal multiorientable
Altura regulable. Altura máx. 120 cm
50 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADORES CROMADOS



SM-130

EAN: 8427561 007552



Ø 30 cm



oscilante

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

35 W / 230 V / 50 Hz

SM-140

EAN: 8427561 001321



Ø 40 cm



oscilante

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



PM-140

EAN: 8427561 001307



Ø 40 cm



oscilante

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 126 cm

50 W / 230 V / 50 Hz

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

Ideal para uso
interior y exterior

Calidad del aire
óptima y ambiente
saludable

Ecológicos

Sensación de frescor
muy efectiva

Fácil mantenimiento
y sin instalación



PURIFICA EL AIRE



VENTILADOR NEBULIZADOR



ND-95

EAN: 8427561 013102



PURIFICA EL AIRE



CON MANDO



Ø 40 cm



oscilante



temporizador
8 horas

3 modos de funcionamiento

Depósito de agua: 1,8 litros

Autonomía del depósito: 10 horas

Purificador de aire (iónico)

95 W / 230 V / 50 Hz



CL-220

EAN: 8427561 020445



rejillas oscilantes



nivel sonoro 58 dB



temporizador (apagado automático)

Ventilador / Climatizador / Humidificador

Depósito de agua: 5 litros

Autonomía del depósito: 6 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 300 m³ / h

Asa de transporte


Medidas: 26 x 71 x 28 cm.

55 W / 230 V / 50 Hz



CL-HC

EAN: 8427561 021497



rejillas oscilantes



silencioso



temporizador 10 horas

Ventilador / Climatizador / Humidificador

4 potencias de ventilación

Depósito de agua: 7 litros

Autonomía del depósito: 14 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 500 m³ / h

Asa de transporte

Ruedas (invisibles) para mejor desplazamiento

Medidas: 27 x 106 x 35 cm.

65 W / 230 V / 50 Hz



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

AP-20

EAN: 8427561 015427



Pantalla Táctil Digital



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 52 dB

KIT VENTANA INCLUIDO

4 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 1750 frigorías – 2000 W

Capacidad del deshumidificador: 1 L / hora

Alarma tanque de agua lleno

Caudal de aire: 230 m³/h

Refrigerante: R-290

Medidas: 64 x 31 x 31 cm.





AP-35

EAN: 8427561 021534



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 65 dB

KIT VENTANA INCLUIDO

5 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Calor / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 3000 frigorías – 3500 W

Bomba de calor: 2520 Kcal/h – 2600 W

Capacidad del deshumidificador: 1,5 L / hora

Refrigerante: R-290

Medidas: 83 x 40,6 x 38 cm.




VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES

Diseñados para refrescar espacios amplios.

Motores de gran potencia que aportan un gran caudal de aire con un rendimiento óptimo y eficiente.

Materiales de alta durabilidad.





FG-45 Indicado para grandes espacios

EAN: 8427561 015403



XL



Ø 45 cm oscilante

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

120 W / 230 V / 50 Hz

FP-45 Indicado para grandes espacios

EAN: 8427561 015359



Ø 45 cm oscilante

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Altura regulable

90 W / 230 V / 50 Hz



F-30

EAN: 8427561 009815



orientable

F-45 Indicado para grandes espacios

EAN: 8427561 001345



orientable

XL



Ø 30 cm

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

55 W / 230 V / 50 Hz



Ø 45 cm

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

140 W / 230 V / 50 Hz



F-50 Indicado para grandes espacios

EAN: 8427561 009839



orientable

XXL



Ø 50 cm

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

200 W / 230 V / 50 Hz

GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

VENTILADORES INDUSTRIALES



CI-185

EAN: 8427561 801808



195 cm.

CI-185 M

EAN: 8427561 801815



XXL



Ø 72 cm



oscilante



19,6 kg

Base de hierro fundido

Motor gran potencia

3 Niveles de potencia

Altura regulable

180 W / 230 V / 50 Hz



Ø 72 cm



oscilante



13,5 kg

Fijación mural

Motor gran potencia

3 Niveles de potencia

180 W / 230 V / 50 Hz

GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

NEBULIZADORES INDUSTRIALES



CI-260 N

IDEAL EXTERIORES
terrazas, patios, jardines...

EAN: 8427561 005121



178 cm.

CI-260 N PLUS

IDEAL EXTERIORES
terrazas, patios, jardines...

EAN: 8427561 009594



170 - 200 cm.

XXL



Ø 66 cm



oscilante



22,4 kg

Motor de alta calidad
Depósito de agua: 41 litros
Autonomía nebulizador: 9 horas

3 Niveles de potencia

230 W / 230 V / 50 Hz



Ø 66 cm



oscilante



26,4 kg

Motor de alta calidad
Depósito de agua: 41 litros
Autonomía nebulizador: 9 horas

3 Niveles de potencia

Altura regulable: 170 - 200 cm

230 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Menos Consumo
hasta un 70% de ahorro

Mayor durabilidad
gracias a su corriente continua
el motor no sufre tanto desgaste

Control de velocidad más preciso
mayor rango de velocidades, hasta 6



Si en su ventilador de techo aparece el símbolo se está beneficiando de:



Tecnología LED
en modelos con luz

Extremadamente silenciosos

Motor más ligero

facilita el montaje y disminuye el peso que soportan los anclajes al techo

Mando a distancia multifunción
en todos los modelos



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



VT-NIX L

EAN: 8427561 023323



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (24W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 3 watos
Altura 32 cm



6 velocidades



VT-NIGRA L

EAN: 8427561 023347



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (24W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 4 watos
Altura 33 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



VT-SENZA

EAN: 8427561 023453



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido (36W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Encendido



Modo Apagado

Ø 49 cm



6 velocidades



VT-SENZA PLUS

EAN: 8427561 023477



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido (36W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Encendido



Modo Apagado

Ø 49 cm



6 velocidades





VT-4000 L

EAN: 8427561 021664



Ø 137 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 4 watos
Altura 37 cm



6 velocidades



VT-6002 L

EAN: 8427561 021725



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



6 velocidades



Motor BAJO CONSUMO 4 watos
Altura 34 cm



VT-6000 L

EAN: 8427561 021701



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 4 watos
Altura 38 cm



CON MANDO

6 velocidades



VT-1302 L

EAN: 8427561 021640



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 3,5 watos
Altura 36 cm



CON MANDO

6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



VT-2005 L

EAN: 8427561 021268



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

5 Aspas reversibles

Motor BAJO CONSUMO 3,3 watos

Altura 52 cm



5 velocidades



VT-3005 L

EAN: 8427561 021282



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 3,6 watos

Altura 43 cm



5 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



VT-5000 L

EAN: 8427561 021688



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 3 watos
Altura 48 cm



6 velocidades



VT-1300 L

EAN: 8427561 021626



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)


3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 4 watos
Altura 41 cm



6 velocidades



VENTILADORES TECHO MOTOR DC



VT-1090 L

EAN: 8427561 021602



Ø 91 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (18W)



CON MANDO

6 velocidades

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 2,5 w** vatios
Altura 30 cm



CONSUMO MOTORES DC

MODELO	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 1	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 2	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 3	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 4	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 5	POTENCIA / RPM VELOCIDAD 6
VT-NIX L	3 W - 80 RPM	8 W - 100 RPM	12 W - 129 RPM	20 W - 140 RPM	27 W - 167 RPM	37 W - 189 RPM
VT-NIGRA L	4 W - 81 RPM	8,6 W - 111 RPM	12,3 W - 131 RPM	20,5 W - 154 RPM	27 W - 170 RPM	37 W - 185 RPM
VT-SENZA	6 W - 139 RPM	7,7 W - 159 RPM	10,9 W - 178 RPM	15,6 W - 198 RPM	18,9 W - 207 RPM	22,3 W - 218 RPM
VT-SENZA PLUS	6 W - 139 RPM	7,7 W - 159 RPM	10,9 W - 178 RPM	15,6 W - 198 RPM	18,9 W - 207 RPM	22,3 W - 218 RPM
VT-4000 L	4 W - 80 RPM	6 W - 100 RPM	9 W - 124 RPM	12 W - 140 RPM	19 W - 166 RPM	28 W - 191 RPM
VT-6002 L	4 W - 80 RPM	6 W - 100 RPM	10 W - 125 RPM	13 W - 140 RPM	23 W - 166 RPM	36 W - 191 RPM
VT-6000 L	4 W - 80 RPM	5 W - 100 RPM	9 W - 126 RPM	12 W - 140 RPM	19 W - 166 RPM	30 W - 191 RPM
VT-1302 L	3,5 W - 80 RPM	4,6 W - 100 RPM	6,7 W - 125 RPM	8 W - 140 RPM	12 W - 166 RPM	16 W - 190 RPM
VT-2005 L	3,5 W - 75 RPM	5,1 W - 100 RPM	9,6 W - 130 RPM	15,7 W - 155 RPM	25,8 W - 185 RPM	
VT-3005 L	3,6 W - 80 RPM	5,6 W - 100 RPM	9,2 W - 125 RPM	16,4 W - 160 RPM	25,7 W - 185 RPM	
VT-5000 L	3 W - 80 RPM	5 W - 109 RPM	7 W - 134 RPM	11 W - 158 RPM	17 W - 166 RPM	24 W - 209 RPM
VT-1300 L	4 W - 80 RPM	6 W - 99 RPM	10 W - 126 RPM	13 W - 140 RPM	22 W - 166 RPM	32 W - 191 RPM
VT-1090 L	2,5 W - 100 RPM	3 W - 130 RPM	4,4 W - 169 RPM	6 W - 210 RPM	8,8 W - 166 RPM	11 W - 280 RPM

VENTILADORES

TECHO





VT-130 VINTAGE

EAN: 8427561 007477



Ø 132 cm



Giro invertido



3 Velocidades
RPM 190 / 135 / 85
Luz (E14 x 2)
55 W – 230 V – 50 Hz
Altura 47 cm



VTE-130

EAN: 8427561 007491



Ø 132 cm



Giro invertido

3 Velocidades
RPM 185 / 145 / 75
60 W – 230 V – 50 Hz
Altura 37 cm



INTERIOR EXTERIOR



VT-COSMOS

EAN: 8427561 015212



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



3 Velocidades

Luz (E14 x 2)

55 W – 230 V – 50 Hz

Altura 28 cm



VT-130 SYSTEM

EAN: 8427561 001406



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

Luz (E14 x 2)

55 W – 230 V – 50 Hz

Altura 45 cm





VT-130

EAN: 8427561 801068



Ø 132 cm



Giro invertido



3 Velocidades
RPM 185 / 135 / 85
Luz (E14 x 2)
60 W – 230 V – 50 Hz
5 Aspas reversibles 
Altura 41 cm



VT-105 SOFT

EAN: 8427561 007453



Ø 105 cm



Giro invertido



3 Velocidades
RPM 240 / 170 / 105
Luz (E14 x 2)
50 W – 230 V – 50 Hz
Altura 56 cm





VT-1051

EAN: 8427561 003158



Ø 105 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 240 / 170 / 105

Luz (E14 x 3)

50 W – 230 V – 50 Hz

4 Aspas reversibles ■ ■

Altura 43 cm



VT-105

EAN: 8427561 801051



Ø 105 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 235 / 160 / 100

Luz (E14 x 2)

50 W – 230 V – 50 Hz

Altura 35 cm





VT-CLASSIC 130

EAN: 8427561 009433



Ø 132 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

Luz (E27)

60 W – 230 V – 50 Hz

5 Aspas reversibles 

Altura 45 cm



VT-CLASSIC 130 B

EAN: 8427561 009457



Ø 132 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

Luz (E27)

60 W – 230 V – 50 Hz

5 Aspas reversibles 

Altura 45 cm





VT-CLASSIC 130 (S/L)

EAN: 8427561 009471



Ø 132 cm



Giro invertido

3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

60 W – 230 V – 50 Hz

5 Aspas reversibles  

Altura 31 cm



VT-CLASSIC 130 B (S/L)

EAN: 8427561 009495



Ø 132 cm



Giro invertido

3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

60 W – 230 V – 50 Hz

5 Aspas reversibles  

Altura 31 cm





VT-CLASSIC 105

EAN: 8427561 001369



Ø 105 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 235 / 185 / 115

Luz (E27)

50 W – 230 V – 50 Hz

4 Aspas reversibles  

Altura 39 cm



VT-CLASSIC 105 B

EAN: 8427561 001383



Ø 105 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 235 / 185 / 115

Luz (E27)

50 W – 230 V – 50 Hz

4 Aspas reversibles  

Altura 39 cm





VT-90 B

EAN: 8427561 013072



Ø 80 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130

Luz (E14)

50 W – 230 V – 50 Hz

Altura 34 cm



VT-90

EAN: 8427561 801044



Ø 80 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130

Luz (E14)

50 W – 230 V – 50 Hz

6 Aspas reversibles 

Altura 34 cm



VT-90 JUNIOR

EAN: 8427561 001680



Ø 80 cm



Giro invertido



3 Velocidades

RPM 240 / 185 / 130


Luz (E14)

50 W – 230 V – 50 Hz

6 Aspas

Altura 34 cm





VTI-1140 L

EAN: 8427561 015236



Ø 140 cm



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido (20W)



3 aspas metálicas
3 Velocidades
Luz Neutra
70 W – 230 V – 50 Hz
Altura 50 cm



INTERIOR EXTERIOR

VTI-140

EAN: 8427561 001444



Ø 140 cm

3 aspas metálicas
3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
70 W – 230 V – 50 Hz
Altura 36 cm





Descárgate el catálogo



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

