




Bosch Serie 6 PXX375FB1E hobs Negro Integrado Con placa de inducción 2 zona(s)

Marca : Bosch

Familia de productos: Serie 6 Código del producto: PXX375FB1E

Nombre del producto : PXX375FB1E

Bosch Serie 6 PXX375FB1E. Color del producto: Negro, Tipo de instalación: Integrado, Tipo de quemador: Con placa de inducción. Tipo de control: Tocar, Control de posición: Parte superior delantera. Carga conectada (eléctrica): 3700 W, Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V. Ancho: 306 mm, Profundidad: 527 mm, Altura: 51 mm



Diseño		Diseño	
Número de zonas de cocción eléctricas *	2 zona(s)	Tipo de quemador *	Con placa de inducción
Tipo de zona de cocción 1	Grande	Tipo de superficie superior *	Vidrio y cerámica
Forma de la zona 1 de cocción	Rectangular	Número de zonas de cocción *	2 zona(s)
Posición de la zona de cocción 1	Parte central trasera	Desempeño	
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1	Eléctrico	Función de aumento	✓
Potencia de la zona de cocción 1	2200 W	Número de niveles de potencia	17
Potencia adicional de la zona 1 de cocción	3700 W	Detección de sartenes	✓
Tipo de quemador /fuego 2	Grande	Dominó	✓
Forma de la zona 2 de cocción	Rectangular	Ergonomía	
Posición de quemador /fuego 2	Parte delantera mediana	Tipo de control *	Tocar
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2	Eléctrico	Control de posición *	Parte superior delantera
Potencia de la zona de cocción 2	2200 W	Pantalla incorporada *	✓
Potencia adicional de la zona 2 de cocción	3700 W	Temporizador	✓
Zona de cocina flexible	✓	Indicador de calor residual	✓
Número de zonas de cocción flexibles	1 zona(s)	Bloqueo para niños	✓
Zona 1 de cocción flexible con aumento de potencia	3300 \ 3700 W	Apagado automático	✓
Zona combi	✓	Campana extractora	
Número de zonas de cocción utilizadas simultáneamente	2	Campana integrada *	✗
Color del producto *	Negro	Control de energía	
Tipo de instalación *	Integrado	Carga conectada (eléctrica) *	3700 W
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Peso y dimensiones	
		Ancho	306 mm
		Profundidad	527 mm
		Altura	51 mm
		Longitud del cable	1,1 m
		Ancho de compartimiento de instalación	56 cm
		Profundidad de compartimiento de instalación (min)	49 cm
		Profundidad de compartimiento de instalación (max)	50 cm

Peso y dimensiones

Altura del compartimiento de instalación	5,5 cm
------------------------------------------	--------



4242002839738

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date