


iQ700
LC91KWW20
EAN: 4242003761083
Pared diseño decorativa inclinada
Ancho 89 cm

A+



Campana inclinada que aporta gran potencia de extracción y un toque de diseño en la cocina.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ El sensor de control de ambiente ajusta automáticamente la potencia de la campana a la cantidad de humos y olores.
- ✓ emotionLight permite adaptar la campana a tu estilo
- ✓ Home Connect: control remoto de una selección de características via smartphone o tablet.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo : Acero inoxidable
 Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 323
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 450
 Dist mín resp zonas cooc gas : 600
 Peso neto (kg) : 22,0
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 530
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 630
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 450
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 950
 Numero de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
 Código EAN : 4242003761083
 Potencia de conexión (W) : 270
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared



Accesorios opcionales

- LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO
- LZ10AXL50 Canal de ventilación
- LZ10AXK50 Canal de ventilación

iQ700

LC91KWW20

EAN: 4242003761083

Pared diseño decorativa inclinada

Ancho 89 cm

Equipamiento

- Home Connect: control remoto vía app
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Sensor de control de ambiente. Funcionamiento automático
- touchControl Slider
- Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 950 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada
- Sistema de fácil instalación
- Válvula antirretorno incluida

iQ700

LC91KWW20

EAN: 4242003761083

Pared diseño decorativa inclinada

Ancho 89 cm

Dibujos acotados

