

Bosch Serie 2 HBA510BR0 horno 71 L A Acero inoxidable

Marca : Bosch

Familia de productos: Serie 2 Código del producto: HBA510BR0

Nombre del producto : HBA510BR0

Bosch Serie 2 HBA510BR0. Tamaño del horno: Medio, Tipo de horno: Horno eléctrico, Total capacidad interior, horno (s): 71 L. Tipo de instalación: Integrado, Color del producto: Acero inoxidable, Tipo de control: Giratorio. Clase de eficiencia de energía: A, Consumo de energía (convencional): 0,97 kWh, Consumo de energía (convección forzada): 0,81 kWh. Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s), Tipo de lámpara: Halógeno. Ancho de compartimiento de instalación: 56 cm, Profundidad del compartimiento de instalación: 55 cm, Altura del compartimiento de instalación: 58,5 cm



Horno		Control de energía	
Número de hornos *	1	Clase de eficiencia de energía *	A
Tamaño del horno *	Medio	Carga conectada	3400 W
Tipo de horno *	Horno eléctrico	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Total capacidad interior, horno (s) *	71 L	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capacidad neta del horno *	71 L	Índice de eficiencia energética	95,3
Calentamiento superior e inferior	✓	Corriente	16 A
Calentamiento rápido	✓	Consumo de energía (convencional) *	0,97 kWh
Rango de temperaturas del termostato del horno	50 - 275 °C	Consumo de energía (convección forzada) *	0,81 kWh
Parrilla *	✓	Alumbrado	
Cocción de convección *	✓	Luz interior	✓
Temperatura máxima (convección)	275 °C	Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)
Cocina convencional	✓	Tipo de lámpara	Halógeno
Temperatura máxima (convencional)	275 °C	Peso y dimensiones	
Función autolimpieza *	✗	Ancho	594 mm
Diseño		Profundidad	548 mm
Tipo de instalación *	Integrado	Altura	595 mm
Color del producto *	Acero inoxidable	Peso	42 kg
Tipo de control *	Giratorio	Profundidad con puerta abierta	104 cm
Control de posición	Frente	Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura)	480 x 415 x 357 mm
Perillas retráctiles	✓	Ancho de compartimiento de instalación *	56 cm
Pantalla incorporada *	✗	Anchura del compartimiento de instalación (mín.)	56 cm
Bisagra para puerta	Abajo	Anchura del compartimiento de instalación (máx.)	56,8 cm
Material de la puerta	Vidrio	Profundidad del compartimiento de instalación *	55 cm
Puerta fría	✓	Altura del compartimiento de instalación *	58,5 cm
Ventilador de refrigeración de la puerta	✓	Altura de compartimiento de instalación (min)	58,5 cm
Temperatura de la puerta (máx)	50 °C		
Área de superficie de bandeja efectiva	1290 cm²		
Longitud del cable	1,2 m		
Certificación	CE, VDE		

Ergonomía		Peso y dimensiones	
Reloj integrado	✘	Altura de compartimiento de instalación (máx.)	59,5 cm
Empaquetado		Ancho del paquete	660 mm
		Profundidad del paquete	690 mm
		Altura del paquete	675 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date