

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm GI81NAEFO



A++



Congelador con control electrónico de temperatura muy eficiente A+++

- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ A++: muy eficiente.
- ✓ Control electrónico de temperatura de forma clara y sencilla.
- ✓ Máxima flexibilidad: todos los cajones del congelador y las bandejas de cristal se pueden extraer fácilmente.
- ✓ Cajón bigBox: ofrece más espacio para congelar grandes cantidades de alimentos con total seguridad.

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
 Luz : No
 Categoría de producto : Congelador vertical
 Tipo de construcción : Integrable
 Opción de puerta panelable : No posible
 Sistema No frost : Total
 Altura del producto : 1772
 Anchura del producto : 558
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
 Medidas del producto embalado (mm) : 1840 x 640 x 620
 Peso neto (kg) : 64,706
 Peso bruto (kg) : 69,9
 Potencia de conexión (W) : 120
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
 Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 22
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
 Puerta con cerradura : No
 Nº de cajones /cestas : 5
 Nº de flaps congelación : 2
 Código EAN : 4242003863022
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : GI81NAEFO
 Categoría de producto : Congelador vertical
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 243,00
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 211
 Sistema No frost : Total
 Período de subida de la temperatura : 22
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 20
 Clase climática : SN-T
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 36
 Tipo de instalación : Totalmente integrable



iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm GI81NAEFO

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 243 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Capacidad útil del congelador: 211 l
- Sistema de instalación de puerta fija
- Frigorífico integrable una puerta

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- "super-congelación"
- Sistema inteligente de control y estabilidad de la temperatura

Congelador

- Capacidad de congelación: 20 kg/24 horas
- 5 cajones transparentes en el congelador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Autonomía: 22 horas

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Capacidad útil congelador: 235 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco




INFORMACIÓN GENERAL

Puertas de acero inoxidable


Instalación

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm GI81NAEF0

Dibujos acotados



Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.