

## iQ500, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NAIEP



Congelador NoFrost con iluminación LED y máxima comodidad para acceder a los alimentos.

- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Los 4 cajones transparentes del congelador proporcionan gran capacidad y una visibilidad óptima del interior.
- ✓ Alarma visual y acústica si la temperatura sube.
- ✓ Sistema multiAirflow para una circulación óptima del aire y enfriamiento uniforme en los niveles.
- ✓ Control electrónico de temperatura de forma clara y sencilla.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 234  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 242  
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39  
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C  
 Display de temperatura congelador: Digital  
 Luz: Sí  
 Categoría de producto: Congelador vertical  
 Tipo de construcción: Independiente  
 Opción de puerta panelable: No posible  
 Sistema No frost: Total  
 Altura del producto: 1860  
 Anchura del producto: 600  
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 650  
 Medidas del producto embalado (mm): 1900 x 750 x 640  
 Peso neto (kg): 72,625  
 Peso bruto (kg): 74,6  
 Potencia de conexión (W): 90  
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Certificaciones de homologación: CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 230  
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible  
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 9  
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro  
 Puerta con cerradura: No  
 N° de cajones /cestas: 4  
 N° de flaps congelación: 0  
 Código EAN: 4242003877647  
 Marca: Siemens  
 Código comercial del producto: GS36NAIEP  
 Categoría de producto: Congelador vertical

#### Accesorios opcionales

KS39ZAL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



## iQ500, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NAIEP

### Equipamiento

#### Puerta acero inoxidable antihuellas

- Puerta en acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados

#### Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Alarma óptica y acústica de avería
- K\_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función "super-congelación" con desconexión automática

#### Congelador

- Zona easyAccess
- Tecnología noFrost
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

#### Prestaciones

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

#### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

#### Especificaciones del país

- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados



#### Puertas de acero inoxidable

#### Instalación

#### INFORMACIÓN GENERAL

## iQ500, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NAIEP

### Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Altura  
 b) Ancho  
 c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador  
 d) Profundidad del armario  
 e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador  
 f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm