

## Beko DIS48120 lavavajillas Completamente integrado 11 cubiertos E

Marca : Beko

Código del producto: DIS48120

Nombre del producto : DIS48120

Beko DIS48120. Tipo de instalación: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Color de la puerta: Blanco. Número de cubiertos: 11 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 46 dB. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de agua por ciclo de lavado: 8,7 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 81 kWh. Ancho: 448 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 818 mm. Ancho del paquete: 494 mm, Profundidad del paquete: 661 mm, Altura del paquete: 859 mm



Diseño		Desempeño	
Tipo de instalación *	Completamente integrado	Función de pastillas Flexi Tabs	✓
Talla del producto *	Estrecho (45 cm)	Cantidad de zonas de rociado	3
Color de la puerta *	Blanco	Función de limpieza de bandeja	✓
Pantalla incorporada *	✓	Función Fast+	✓
Tipo de visualizador	LED	Función de detergente en pastillas	✓
Número de cestas	3 cesta(s)	Ergonomía	
Cestas de colocación regulable	Inferior, superior	Bloqueo para niños	✓
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Luz de indicador de suelo	✓
Rejilla del cesto superior	Fijo	Retroiluminación LED	✓
Tipo de compartimiento para vajilla	Canasta	Control de energía	
Material de bañera	Acero inoxidable	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Bisagra para puerta	Estándar	Clase de eficiencia de energía *	E
Desempeño		Consumo de agua por ciclo de lavado *	8,7 L
Nivel de ruido *	46 dB	Consumo de energía por 100 ciclos *	81 kWh
Programas de lavado *	AquaFlex, Auto, Eco 50 °C, Vidrio/Delicado, Intensive 70°C, Mini, Prelavado, Quick&Shine	Consumo de energía (sin apagar)	4 W
Sistema de secado	Estático	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Sistema de lavado	Smeg Orbital	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Número de cubiertos *	11 cubiertos	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de programas de lavado *	8	Peso y dimensiones	
Clase de emisión de ruido *	C	Profundidad	550 mm
Programa automático	✓	Altura	818 mm
Temperatura (máx) *	70 °C	Peso	30,1 kg
Tiempo de ciclo *	239 min	Ancho *	448 mm
Temporizador integrado	✓		

Desempeño		Empaquetado	
Programación diferida	✓	Ancho del paquete	494 mm
Inicio retrasado	24 h	Profundidad del paquete	661 mm
Secado extra	✓	Altura del paquete	859 mm
Función SelfDry	✓	Peso del paquete	32,6 kg
Mitad de carga	✓		
Función autolimpieza	✓		
Sensor de carga	✓		



8690842200373

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date