


Beko BDFN26430X Independiente 14 cubiertos D

Marca : Beko

Código del producto: 7612902677

Nombre del producto : BDFN26430X

Beko BDFN26430X. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 47 dB. Ajuste de patas: 1,5 cm. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de agua por ciclo de lavado: 11,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 850 mm




Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Independiente	Dosis de producto de aclarado regulable	✓
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	Bloqueo para niños	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Patas ajustables	✓
Panel de control	Acero inoxidable	Ajuste de patas	1,5 cm
Tipo de control	Botones	Indicador tiempo restante de lavado	✗
Pantalla incorporada *	✓	Vibrador	✗
Tipo de visualizador	LED	Indicador de sal	✓
Ablandador de agua integrado	✓	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Descalcificador de agua regulable	✓	Compatible con alargador de manguera	✓
Longitud de manguera de salida	1,3 m	Control de energía	
Diámetro de manguera	1,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Suministro de agua	Frío	Clase de eficiencia de energía *	D
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Consumo de energía por ciclo	0,849 kWh
Niveles de altura regulables de la cesta superior	3	Consumo de agua por ciclo de lavado *	11,5 L
Rejilla del cesto superior	Plegable	Consumo de energía por 100 ciclos *	85 kWh
Número de rejilla(s) del cesto superior	3	Carga conectada	1800 W
Tamaño de vajilla máximo (cesto superior)	2,6 cm	Carga conectada (máx.)	2100 W
Rejilla de la cesta inferior	Plegable	Potencia del motor de circulación	2 W
Tamaño de vajilla mínimo (cesto inferior)	2,95 cm	Potencia del calentador	1800 W
Tipo de compartimiento para vajilla	Canasta	Potencia de la bomba de desagüe	30 W
Cesta para cubiertos extraíble	✓	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Bandeja para cubiertos adicional	✗	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Material de bañera	Acero inoxidable	Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Diseño		Control de energía	
Rejillas ajustables para cristalería de la cesta superior	✓	Corriente	13 A
Púas plegables de la cesta inferior	4	Peso y dimensiones	
Desempeño		Profundidad	600 mm
Nivel de ruido *	47 dB	Altura	850 mm
Programas de lavado *	Auto, Delicado, Eco, Intensivo, Mini, Quick&Shine, Vapor	Peso	43,3 kg
Sistema de secado	Estático	Profundidad con puerta abierta	115 cm
Número de cubiertos *	14 cubiertos	Altura debajo de encimera	82 cm
Número de programas de lavado *	6	Ancho *	598 mm
Clase de emisión de ruido *	C	Empaquetado	
Número de ajustes de temperatura	5	Ancho del paquete	644 mm
Temperatura (máx) *	70 °C	Profundidad del paquete	661 mm
Tiempo de ciclo *	190 min	Altura del paquete	889 mm
Tiempo de ciclo (programa rápido)	30 min	Peso del paquete	46 kg
Programación diferida	✓	Detalles técnicos	
Inicio retrasado	24 h	Función Hygiene Intense	✓
Cuenta regresiva	✗	Función SteamGloss	✓
Secado extra	✓	Se requiere panel para la puerta	✗
Vidrio de protección	✓	Otras características	
Protección contra el reflujo *	✓	Clase de lavado	A
Mitad de carga	✓	Programas de lavado	Auto
La presión del flujo de agua mínimo	30 kPa	Se requiere instalación por parte de un profesional	✓
Máxima presión del flujo de agua	1000 kPa	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	7 año(s)
Función de detergente en pastillas	✗	Herramientas requeridas	Caja de herramientas estándar
Tipo de motor	Mate	Datos logísticos	
Duración del programa eco	190 min	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	530 g
Ergonomía		Peso del embalaje de metal	12 g
Apertura automática de puerta	✓	Peso del embalaje de papel	700 g
Opción Multitab	✗	Peso del embalaje de plástico	205 g
		Peso del embalaje de madera	450 g
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84221100
		Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System)	84221100



8690842477096



8690842418938

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.