

# SKMW4600X

Código EAN: 8445946008758

Color: Inox

Dimensiones: 830 x 598 x 610 mm



Gas  
Butano



Control  
Manual



Zonas cocción  
4



WOK


Quemador  
Wok triple llama



Capacidad  
56 Litros



Ignición  
Automática



## Características

Tipo cocina	Mixta gas Butano
Tipo instalación	Halógena
Color general cocina	Inox
Color tirador	Cobre
Color mandos	Inox
Sistema control	Manual
Kit conversión	Sí
Tipo placa	Gas
Tipo parrillas	Forjadas
Zonas de cocción	4
Quemador WOK triple llama	Sí
Tipo horno cocina	Eléctrico
Capacidad horno	56 L
Eficiencia energética	A
Material cavidad interna	Esmalte roca
Nº programas cocción	6

## Características

Luz interior	Sí
Luz reemplazable	Sí
Tipo puerta	Abatible
Cristal en puerta (nº)	Doble capa
Cristal en puerta extraíble	Sí
Nº Tomas de gas	1
Ubicación toma gas (vista frontal)	Derecha
Tapa	Sí
Tipo tapa	Abatible
Material tapa	Cristal
Tapa desmontable	Sí
Soporte	Patas ajustables

# SKMW4600X

Código EAN: 8445946008758

Color: Inox

Dimensiones: 830 x 598 x 610 mm



## Dimensiones y pesos

Alto producto (mín.)	830 mm
Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	610 mm
Alto embalaje	892 mm
Ancho embalaje	650 mm
Fondo embalaje	670 mm
Volumen	0,39 m3
Peso neto	42 kg
Peso bruto	43,8 kg

## Programas

Abajo	Sí
Abajo + arriba	Sí
Abajo + arriba + ventilador	Sí
Arriba	Sí
Grill	Sí
Grill + ventilador	Sí

## Funciones

Ignición automática	Sí
Tipo ignición automática	Auto
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico
Temporizador	Sí
Tipo temporizador	Mecánico
Ventilador enfriamiento	Sí

# SKMW4600X

Código EAN: 8445946008758

Color: Inox

Dimensiones: 830 x 598 x 610 mm

Protecciones		Elementos		Rendimiento	
Protección IEC	Clase I	Bandeja estandar esmaltada (nº)	1	Consumo energía convencional	0,75 kWh/ciclo
Sistema seguridad FFD	Sí	Rejilla metálica (nº)	1	Consumo energía ventilación forzada	0,74 kWh/ciclo
		Rustipollo	Sí	Potencia total horno	1000 W
				Potencia resistencia superior	1200 W
				Potencia resistencia inferior	15 W
				Potencia grill	2000 W
				Potencia zona 1	950 W
				Potencia zona 2	1700 W
				Potencia zona 3	1700 W
				Potencia zona 4	3600 W
				Presión gas (mín.)	28 mbar
				Presión gas (máx.)	37 mbar
				Potencia luz	4246 W
				Luminancia	100-250 lm
				Voltaje (máx.)	240 V
				Frecuencia	50 Hz