

SKM4500X

Código EAN: 8445946008741

Color: Inox

Dimensiones: 825 x 498 x 552 mm



Gas
Butano



Control
Manual



Zonas cocción
4



Capacidad
48 Litros



Ignición
Automática



Programa
Grill

Características

Tipo cocina	Mixta gas Butano
Tipo instalación	Libre instalación
Color general cocina	Inox
Color tirador	Inox
Color mandos	Inox
Sistema control	Manual
Kit conversión	Sí
Tipo placa	Gas
Color placa / encimera	Acero inoxidable
Tipo parrillas	Esmaltadas
Zonas de cocción	4
Tipo mandos placa	Giratorios
Tipo horno cocina	Eléctrico
Capacidad horno	48 L
Eficiencia energética	A
Color puerta	Cristal negro

Características

Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo mandos horno	Estándar
Nº programas cocción	4
Luz interior	Sí
Tipo luz	Halógena
Luz reemplazable	Sí
Tipo puerta	Abatible
Cristal en puerta (nº)	Doble capa
Cristal en puerta extraíble	Sí
Nº Tomas de gas	1
Ubicación toma gas (vista frontal)	Derecha
Tapa	Sí
Tipo tapa	Abatible
Material tapa	Cristal
Tapa desmontable	Sí
Soporte	Patas

SKM4500X

Código EAN: 8445946008741

Color: Inox

Dimensiones: 825 x 498 x 552 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	825 mm
Ancho producto	498 mm
Fondo producto	552 mm
Diámetro zona 1	55 mm
Diámetro zona 2	75 mm
Diámetro zona 3	75 mm
Diámetro zona 4	100 mm
Alto embalaje	893 mm
Ancho embalaje	646 mm
Fondo embalaje	630 mm
Volumen	0 m3
Peso neto	32 kg
Peso bruto	33,6 kg

Programas

Abajo	Sí
Abajo + arriba	Sí
Arriba	Sí
Grill	Sí
Luz del horno	Sí
Ventilador	Sí

Funciones

Ignición automática	Sí
Tipo ignición automática	Auto
Sistema domótica	No
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico
Ventilador enfriamiento	Sí

SKM4500X

Código EAN: 8445946008741

Color: Inox

Dimensiones: 825 x 498 x 552 mm

Protecciones		Elementos		Rendimiento	
Protección IEC	Clase I	Bandeja estandar esmaltada (nº)	1	Consumo energía convencional	0,71 kWh/ciclo
Sistema seguridad FFD	Sí	Rejilla metálica (nº)	1	Consumo gas G30/31	527 g/h
				Potencia total horno	1800 W
				Potencia resistencia superior	800 W
				Potencia resistencia inferior	1000 W
				Potencia grill	1500 W
				Potencia total placa	7250 W
				Potencia zona 1	950 W
				Potencia zona 2	1700 W
				Potencia zona 3	1700 W
				Potencia zona 4	2900 W
				Presión gas (mín.)	28 mbar
				Presión gas (máx.)	37 mbar
				Potencia luz	15 W
				Luminancia	100-250 lm
				Voltaje (máx.)	240 V