


SL7400DIDVBX

Código EAN: 8445946007737

Color: Inox


Dimensiones: 850 x 595 x 480 mm




 Capacidad carga
7 kg

 Centrifugado
1400 rpm

 Motor
Inverter


 Control
Display LED

 Ciclo
Vapor

 Limpieza
Interior



svan SL7400DIDVBX



69 kWh / 100



A B C D E F G

A B C D


1000/6102

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga (lavado)	7 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Inox
Color puerta	Oscuro
Color marco	Negro
Eficiencia energética lavado	D
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	75 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	12
Tipo tambor	Diamante
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	46 L
Tipo bloqueo puerta	Electromagnético

Dimensiones y pesos

Alto producto	850 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	480 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	472 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	660 mm
Fondo embalaje	540 mm
Volumen	0,32 m3
Peso neto	60 kg
Peso bruto	64 kg



Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Edredón	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Ropa bebé	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vapor (Steam Assist)	Sí
Limpieza tambor	Sí

Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Inicio diferido	Sí
Limpieza tambor	Sí
Prelavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Clase I
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	69 kwh/100ciclos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	4 W
Consumo agua ciclo ECO	45 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	54 %
Presión agua (mín.)	0,03 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1700 W
Duración programa Eco	3:14 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Embalaje

Tipo embalaje	carton
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	2419 g
Peso reciclaje	2419 g
Peso cartón	1640 g
Peso EPS/EPE	676 g
Peso polietileno PE	5 g
Peso polipropileno PP	90 g
Peso grapas (acero)	8 g