



## Lavasecadoras

CSOW 4965TWE/1-S

### PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto

Material reciclado en el producto

Tierra extraña en el producto,  
contiene al menos (mg)

Metales preciosos en el producto,  
contiene al menos (mg)

Material reciclado en el empaque

Posibilidad de reutilizar el embalaje

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre del producto

CSOW 4965TWE/1-S

Código de producto

31010442

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

App IOT disponible

simply-Fi

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Código EAN

8059019004266

Encastrable / Libre instalación

Libre instalación

Capacidad de lavado Algodón (kg)

9

Capacidad de secado Algodón (kg)	6
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Conectividad	Control a distancia avanzado y contenidos (Wi-Fi + BLE)
App IOT	simply-Fi
Nivel electrónico	5 dígitos grandes
Material del tambor	Acero inoxidable
Motor	AC
Tipo de enchufe	Schuko
Tensión (V)	220-240
<b>PROGRAMAS Y FUNCIONES</b>	
Certificado Woolmark	
Secado rápido	No
Número de programas	
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Prestaciones principales	Mix Power System
Vapor	Sí
<b>ESTÉTICA</b>	
Color principal	Blanco
Color / Material de la puerta	Blanco
Color / Material del tirador	Negro Ahumado
<b>RENDIMIENTO Y CONSUMO</b>	
Clase de Eficiencia Energética IEEw	C
Clase de Eficiencia Energética IEEwd	E
Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado	B
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado]	66
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado]	377
Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa	228

Duración Lavado & Secado - Carga Completa	470
Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3	81
Clase de ruido acústico aéreo emitido	D
Consumo de agua en lavado	49
Consumo de agua Lavado + Secado	86
	<b>DIMENSIONES</b>
Altura (cm)	85
Ancho (cm)	60
Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm)	58
Profundidad mm (sin tubos y puerta)	510
Altura del producto embalado (mm)	890
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	600
Peso neto (kg)	65
Peso bruto (kg)	67