



Cocinas 50 cm gas

SKG4500X

Código EAN: 8445946008574

Color: Inox

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



Gas
Butano



Control
Manual



Zonas cocción
4



Capacidad
55 Litros



Programa
Grill

Características

Tipo cocina	Gas Butano
Tipo instalación	Libre instalación
Color general cocina	Inox
Color tirador	Inox
Color mandos	Inox
Sistema control	Manual
Kit conversión	Sí
Tipo placa	Gas
Color placa / encimera	Esmalte inox
Tipo parrillas	Esmaltadas
Zonas de cocción	4
Tipo mandos placa	Giratorios
Tipo horno cocina	Gas
Capacidad horno	55 L
Color puerta	Cristal negro
Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo mandos horno	Estándar
Nº programas cocción	2
Tipo puerta	Abatible

Características

Cristal en puerta extraíble	Sí
Nº Tomas de gas	1
Ubicación toma gas (vista frontal)	Derecha
Tapa	Sí
Tipo tapa	Abatible
Material tapa	Cristal
Soporte	Patatas ajustables

SKG4500X

Código EAN: 8445946008574

Color: Inox

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto (mín.)	850 mm
Alto producto	870 mm
Ancho producto	500 mm
Fondo producto	565 mm
Diámetro zona 1	55 mm
Diámetro zona 2	75 mm
Diámetro zona 3	75 mm
Diámetro zona 4	100 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	550 mm
Fondo embalaje	600 mm
Volumen	0,29 m3
Peso neto	36,5 kg
Peso bruto	38,5 kg

Programas

Abajo	Sí
Grill	Sí

Funciones

Sistema domótica	No
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico

SKG4500X

Código EAN: 8445946008574

Color: Inox

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



Protecciones

Sistema seguridad FFD	Sí
-----------------------	----

Elementos

Bandeja estandar esmaltada (nº)	1
Rejilla metálica (nº)	1

Rendimiento

Consumo gas G30/31	658 g/h
Potencia resistencia inferior	2500 W
Potencia grill	2000 W
Potencia total placa	7250 W
Potencia zona 1	950 W
Potencia zona 2	1700 W
Potencia zona 3	1700 W
Potencia zona 4	2900 W
Presión gas (mín.)	28 mbar
Presión gas (máx.)	30 mbar
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz