



Cocinas 50 cm gas

**SKG4500**

Código EAN: 8445946008550

Color: Blanco

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



Gas  
Butano



Control  
Manual



Zonas cocción  
4



Capacidad  
55 Litros



Programa  
Grill

**Características**

Tipo cocina	Gas Butano
Tipo instalación	Libre instalación
Color general cocina	Blanco
Color tirador	Blanco
Color mandos	Blanco
Sistema control	Manual
Kit conversión	Sí
Tipo placa	Gas
Color placa / encimera	Esmalte blanco
Tipo parrillas	Esmaltadas
Zonas de cocción	4
Tipo mandos placa	Giratorios
Tipo horno cocina	Gas
Capacidad horno	55 L
Color puerta	Cristal negro
Material cavidad interna	Esmaltada
Tipo mandos horno	Estándar
Nº programas cocción	2
Tipo puerta	Abatible

**Características**

Cristal en puerta extraíble	Sí
Nº Tomas de gas	1
Ubicación toma gas (vista frontal)	Derecha
Tapa	Sí
Tipo tapa	Abatible
Material tapa	Cristal
Soporte	Patas ajustables

# SKG4500

Código EAN: 8445946008550

Color: Blanco

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



### Dimensiones y pesos

Alto producto (mín.)	850 mm
Alto producto	870 mm
Ancho producto	500 mm
Fondo producto	565 mm
Diámetro zona 1	55 mm
Diámetro zona 2	75 mm
Diámetro zona 3	75 mm
Diámetro zona 4	100 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	550 mm
Fondo embalaje	600 mm
Volumen	0,29 m3
Peso neto	36,5 kg
Peso bruto	38,5 kg

### Programas

Abajo	Sí
Grill	Sí

### Funciones

Sistema domótica	No
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico

# SKG4500

Código EAN: 8445946008550

Color: Blanco

Dimensiones: 870 x 500 x 565 mm



### Protecciones

Sistema seguridad FFD	Sí
-----------------------	----

### Elementos

Bandeja estandar esmaltada (nº)	1
Rejilla metálica (nº)	1

### Rendimiento

Consumo gas G30/31	658 g/h
Potencia resistencia inferior	2500 W
Potencia grill	2000 W
Potencia total placa	7250 W
Potencia zona 1	950 W
Potencia zona 2	1700 W
Potencia zona 3	1700 W
Potencia zona 4	2900 W
Presión gas (mín.)	28 mbar
Presión gas (máx.)	30 mbar
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz