



Secadoras

ROE H8A3TCEX-S

PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto

Material reciclado en el producto

Tierra extraña en el producto,
contiene al menos (mg)

Metales preciosos en el producto,
contiene al menos (mg)

Material reciclado en el empaque

Posibilidad de reutilizar el embalaje

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre del producto

ROE H8A3TCEX-S

Código de producto

31102434

Código EAN

8059019038537

Tipo de secado

Bomba de Calor Inverter

Encastrable / Libre instalación

Libre instalación

Capacidad Algodón (Kg)

8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividad

Control a distancia avanzado y
contenidos (Wi-Fi + BLE)

App IOT

hOn

Material del tambor

Inox

| | |
|--|----------------------------|
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Electrónica | 5D |
| Tubo de salida de agua | No |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
| Número de programas | |
| Woolmark | Sí |
| Rejilla para Calzado | No |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Sensor electrónico de humedad | |
| ESTÉTICA | |
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |
| RENDIMIENTO | |
| Clase Eficiencia Energética | A+++ |
| Consumo de energía anual | 177 |
| Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | A |
| Consumo energético secado - Carga completa | 1,42 |
| Consumo energético secado - Media carga | 0,81 |
| DIMENSIONES | |
| Altura con encimera (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | |
| Profundidad del producto (mm) | 611 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 585 |

| | |
|--|------|
| Altura del producto embalado (mm) | 650 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 596 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
| Peso bruto (kg) | 44,3 |
| Peso neto (kg) | 42,8 |