



Encimeras

CID 30/G3

PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto	-
Material reciclado en el producto	0
Tierra extraña en el producto, contiene al menos (mg)	0
Metales preciosos en el producto, contiene al menos (mg)	2
Material reciclado en el empaque	0
Posibilidad de reutilizar el embalaje	No

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre del producto	CID 30/G3
Código de producto	33803025
Código EAN	8059019038131
Tipo de estufa	Inducción
Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	230
-------------	-----

Temporizador	Sí
App IOT	
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES	
Tipo del 1er elemento calefactor	Inducción
Tipo del 2do elemento calefactor	Inducción
Tipo del 3er elemento calefactor	-
Tipo del 4to elemento calefactor	-
Tipo del 5to elemento calefactor	-
Tipo del 6to elemento calefactor	-
ESTÉTICA	
Color principal	Negro
Material de la superficie básica	Vitrocerámica
Tipo de dispositivo de control	Controles táctiles
Color del mando	-
Tipo de rejillas	Sin
Tipo de tapa	Sin
RENDIMIENTO	
Potencia del 1er elemento calefactor (W)	1500
Potencia del 2do elemento calefactor (W)	2000
Potencia del 3er elemento calefactor (W)	
Potencia del 4to elemento calefactor (W)	
Potencia del 5to elemento calefactor (W)	
Potencia del 6to elemento calefactor (W)	
DIMENSIONES	
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm)	272x504x52
Dimensiones del producto (mm)	288x520x55
Altura del producto	56

Ancho del producto (mm)	288
Profundidad del producto (mm)	520
Altura del producto embalado (mm)	115
Ancho del producto embalado (mm)	392
Profundidad del producto embalado (mm)	610
Peso bruto (kg)	6
Peso neto (kg)	5