




Beko BDFN26420XA lavavajillas Independiente 14 cubiertos E

Marca : Beko

Código del producto: BDFN26420XA

Nombre del producto : BDFN26420XA

Beko BDFN26420XA. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 43 dB. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 95 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 850 mm. Ancho del paquete: 644 mm, Profundidad del paquete: 661 mm, Altura del paquete: 889 mm



Diseño		Desempeño	
Tipo de instalación *	Independiente	Protección contra el reflujó *	✓
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	Mitad de carga	✓
Admite personalización de puertas *	✗	Función Fast+	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Función de detergente en pastillas	✓
Tipo de control	Botones, Tocar	Ergonomía	
Pantalla incorporada *	✓	Asistente de dosis	✓
Tipo de visualizador	LED	Bloqueo para niños	✓
Ablandador de agua integrado	✓	Patas ajustables	✓
Elementos de calefacción ocultos	✓	Indicador de listo	✓
Número de cestas	3 cesta(s)	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Retroiluminación LED	✓
Niveles de altura regulables de la cesta superior	3	Control de energía	
Material de bañera	Acero inoxidable	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño		Clase de eficiencia de energía *	E
Nivel de ruido *	43 dB	Consumo de energía por ciclo	0,951 kWh
Programas de lavado *	Auto, Delicate 40°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Rápido	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9,5 L
Sistema de secado	Ventilación activa	Consumo de energía por 100 ciclos *	95 kWh
Número de cubiertos *	14 cubiertos	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número de programas de lavado *	6	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Clase de emisión de ruido *	B	Peso y dimensiones	
Temperatura (máx) *	70 °C	Profundidad	600 mm
Tiempo de ciclo *	220 min	Altura	850 mm

Desempeño		Peso y dimensiones	
Temporizador integrado	✓	Peso	47,6 kg
Programación diferida	✓	Ancho *	598 mm
Inicio retrasado	24 h	Empaquetado	
Función Quick Time	✓	Ancho del paquete	644 mm
AquaStop función *	✓	Profundidad del paquete	661 mm
Secado extra	✓	Altura del paquete	889 mm
Función SelfDry	✓	Peso del paquete	49,5 kg
Vidrio de protección	✓		



8690842527715

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date