

Whirlpool AKR 749/1 IX Semintegrada (extraíble) Gris 304 m³/h D

Marca : Whirlpool

Código del producto: 859991551230

Nombre del producto : AKR 749/1 IX

D, 61.6 kWh/año, 304 m³/h, 62 dB(A), LED, 3 VELOCIDADES, Gris
 Whirlpool AKR 749/1 IX. Máxima capacidad de extracción: 304 m³/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: E. Tipo: Semintegrada (extraíble), Color del producto: Gris, Material de la carcasa: Acero inoxidable. Tipo de filtro de grasa: Aluminio. Potencia de bombilla: 2,5 W, Número de bombillas: 2 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de energía anual: 61,6 kWh, Escala de eficiencia energética: A+++ a D



Desempeño		Filtración	
Máxima capacidad de extracción *	304 m³/h	Tipo de filtro de grasa *	Aluminio
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Filtro anti-olores	✗
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	E	Filtro lavable	✓
Clasificación de eficiencia lumínica *	D	Alumbrado	
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	D	Potencia de bombilla	2,5 W
Potencia recirculante máxima	125 m³/h	Número de bombillas	2 bombilla(s)
Número de velocidades *	3	Tipo de bombilla	LED
Función de aumento	✗	Control de energía	
Nivel de ruido *	62 dB	Clase de eficiencia de energía *	D
Nivel de ruido (baja velocidad)	46 dB	Escala de eficiencia energética	A+++ a D
Nivel de ruido (alta velocidad)	62 dB	Carga conectada	121 W
Diseño		Potencia del motor	116 W
Tipo *	Semintegrada (extraíble)	Consumo de energía anual *	61,6 kWh
Color del producto *	Gris	Voltaje de entrada AC	220 -240 V
Material de la carcasa	Acero inoxidable	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Temporizador	✓	Corriente	0,5 A
Tipo de control	Botones	Peso y dimensiones	
Longitud del cable	1,5 m	Ancho *	599 mm
Pantalla incorporada *	✗	Profundidad	300 mm
Diámetro de la conexión de escape	12 cm	Altura	180 mm
Número de motores	1	Altura sin chimenea	21,1 cm
Motor incluido	✓	Peso	6 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	354 mm
		Profundidad del paquete	241 mm
		Altura del paquete	634 mm
		Peso del paquete	7,24 kg

Otras características

Control electrónico





8003437233678

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date