

Whirlpool WSIC 3M17 Completamente integrado 10 cubiertos F

Marca : Whirlpool

Código del producto: 869991616610

Nombre del producto : WSIC 3M17

Whirlpool WSIC 3M17. Tipo de instalación: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Panel de control: Plata. Número de cubiertos: 10 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 47 dB. Clase de eficiencia de energía: F, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 84 kWh. Ancho: 448 mm, Profundidad: 555 mm, Altura: 820 mm. Ancho del paquete: 500 mm, Profundidad del paquete: 675 mm, Altura del paquete: 890 mm



Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Completamente integrado	Indicador de sal	✓
Talla del producto *	Estrecho (45 cm)	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Admite personalización de puertas *	✓	Control de energía	
Color de la puerta *	No aplicable	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Panel de control	Plata	Clase de eficiencia de energía *	F
Tipo de control	Tocar	Consumo de energía por ciclo	0,834 kWh
Pantalla incorporada *	✓	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9 L
Longitud del cable	1,3 m	Consumo de energía por 100 ciclos *	84 kWh
Longitud de manguera de entrada	1,55 m	Carga conectada	1900 W
Longitud de manguera de salida	1,5 m	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Suministro de agua	Caliente	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Cestas de colocación regulable	superior	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Tipo de compartimiento para vajilla	Canasta	Corriente	10 A
Incluye panel de puerta	✗	Modo de ahorro de energía	✓
Desempeño		Peso y dimensiones	
Nivel de ruido *	47 dB	Profundidad	555 mm
Programas de lavado *	Auto, Intensivo, Prelavado, Rápido	Altura	820 mm
Número de cubiertos *	10 cubiertos	Peso	29,6 kg
Número de programas de lavado *	6	Ancho de compartimiento de instalación	45 cm
Clase de emisión de ruido *	C	Profundidad del compartimiento de instalación	57 cm
Temperatura (máx) *	60 °C	Altura de compartimiento de instalación (min)	82 cm
Tiempo de ciclo *	240 min	Altura de compartimiento de instalación (máx.)	90 cm
Programación diferida	✓	Ancho *	448 mm
Inicio retrasado	12 h		
Índice de reparabilidad	7.8		
Ergonomía			
Filtro autolimpiante	✓		
Patas ajustables	✓		

Ergonomía

Indicador tiempo restante de lavado ✓

Empaquetado

Ancho del paquete	500 mm
Profundidad del paquete	675 mm
Altura del paquete	890 mm
Peso del paquete	31,6 kg



8003437233012

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date