



Hornos

FMBC A896S E0

PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto	
Material reciclado en el producto	
Tierra extraña en el producto, contiene al menos (mg)	
Metales preciosos en el producto, contiene al menos (mg)	
Material reciclado en el empaque	
Posibilidad de reutilizar el embalaje	
	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Nombre del producto	FMBC A896S E0
Código de producto	33703761
Código EAN	8059019079493
Tipo de horno	
Consumo energético	Eléctrico
Sistema de limpieza integrado	Pirolítico
Volumen útil (de cavidad) - cavidad 1	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conectividad	
App IOT	

Tecnología NA Tipo de regulador Mecánico y electrónico Rustepollos motorizado No Guías del horno Telescópicas Bandeja 1 x 15mm + 1 x 35mm Rejillas 1 Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Si Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 A Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Ancho del producto 595 Ancho del producto embalado (mm) 665	App IOT disponible	hOn
Rustepollos motorizado Guías del horno Telescópicas Bandeja 1 x 15mm + 1 x 35mm Rejillas 1 Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Si Tipología segunda cavidad horno Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 595	Tecnología	NA
Guías del horno Bandeja 1 x 15mm + 1 x 35mm Rejillas 1 Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Color del mando Negro Color tirador RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto Frofundidad del producto 595 Profundidad del producto 595 Profundidad del producto 568	Tipo de regulador	Mecánico y electrónico
Bandeja 1 x 15mm + 1 x 35mm Rejillas 1 Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 595	Rustepollos motorizado	No
Rejillas 1 Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 A DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 595	Guías del horno	Telescópicas
Accesorios opcionales PROGRAMAS Y FUNCIONES Tipo de sonda térmica No Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Color del mando Negro Color tirador RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Bandeja	1 x 15mm + 1 x 35mm
Tipo de sonda térmica No Cierre suave Si Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Rejillas	1
Tipo de sonda térmica No Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 5568	Accesorios opcionales	
Cierre suave Sí Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		PROGRAMAS Y FUNCIONES
Tipología segunda cavidad horno Multi-nivel Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Tipo de sonda térmica	No
Número de funciones ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Cierre suave	Sí
ESTÉTICA Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Tipología segunda cavidad horno	Multi-nivel
Color principal Negro Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Número de funciones	
Material de la puerta Cristal Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		ESTÉTICA
Color del mando Negro Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Color principal	Negro
Color tirador Negro RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Material de la puerta	Cristal
RENDIMIENTO El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Color del mando	Negro
El consumo en red en modo de espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Color tirador	Negro
espera (W) El consumo en modo de espera (W) Clase eficiencia energética A Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		RENDIMIENTO
Clase eficiencia energética - Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		0
Clase eficiencia energética - cavidad 2 DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	El consumo en modo de espera (W)	1
DIMENSIONES Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Clase eficiencia energética	A
Dimensiones del producto (mm) 595X595X568 Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		
Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		DIMENSIONES
la instalación Altura del producto 595 Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568	Dimensiones del producto (mm)	595X595X568
Ancho del producto 595 Profundidad del producto 568		
Profundidad del producto 568	Altura del producto	595
	Ancho del producto	595
Altura del producto embalado (mm) 665	Profundidad del producto	568
	Altura del producto embalado (mm)	665

Ancho del producto embalado (mm)	620
Profundidad del producto embalado (mm)	646
Peso neto (kg)	36,3
Peso bruto (kg)	38