

Haier

Haier XF1C3TB1FX Independiente 11 cubiertos C

Marca : Haier

Código del producto: 32002332

Nombre del producto : XF1C3TB1FX

- Extra Seco
 - Tercera cesta
 - Portavasos Premium
 - Easyclick
 - AquaStop
 - Media carga
- XF1C3TB1FX

Haier XF1C3TB1FX Independiente 11 cubiertos C:

Haier I-Pro Shine 45cm te ofrecerá las últimas innovaciones tecnológicas y de diseño dándote soluciones a medida para potenciar tu vida diaria. Haier I-Pro Shine es sinónimo de máximo rendimiento y alta eficiencia gracias al motor Inverter sin escobillas que garantiza la clase energética hasta C. Con I-Pro Shine 45cm, la inteligencia artificial está en su mejor momento gracias a la nueva aplicación innovadora hOn y los dos programas automáticos dedicados, que le garantizan los mejores resultados y rendimientos, y al mismo tiempo, el menor consumo de energía y agua.




Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Independiente	Indicador de listo	✓
Talla del producto *	Estrecho (45 cm)	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Admite personalización de puertas *	✗	Indicador de sal	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Tipo de control	Tocar	Soporte remoto inteligente	✓
Pantalla incorporada *	✓	Bluetooth	✓
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Wi-Fi controlado	✓
Tipo de compartimiento para vajilla	Cajón		
Desempeño		Control de energía	
Nivel de ruido *	43 dB	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Programas de lavado *	Auto, Diario, Eco, Intensivo, Prelavado, Rápido, Universal	Clase de eficiencia de energía *	C
Sistema de secado	Condensación	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9 L
Número de cubiertos *	11 cubiertos	Consumo de energía por 100 ciclos *	63 kWh
Número de programas de lavado *	8	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Clase de emisión de ruido *	B	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Temperatura máxima de suministro de agua caliente	60 °C	Corriente	10 A
Tiempo de ciclo *	185 min	Peso y dimensiones	
Programación diferida	✓	Profundidad	605 mm
Inicio diferido (mín.)	1 h	Altura	846 mm
Inicio retrasado	23 h	Peso	40 kg
AquaStop función *	✓	Altura debajo de encimera	81,6 cm
Media carga	✓	Altura con encimera	84,6 cm
		Ancho *	448 mm
Ergonomía		Empaquetado	
Apertura automática de puerta	✓	Ancho del paquete	510 mm
Filtro autolimpiante	✗	Profundidad del paquete	631 mm
Filtro antibacteriano	✓	Altura del paquete	882 mm

Empaquetado

Peso del paquete

42 kg



6925777874460

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date