

# SLCS8301AI

Código EAN: 8445946012359

Color: Blanco


Dimensiones: 875 x 400 x 610 mm




 Capacidad carga  
8 kg

 Centrifugado  
1300 rpm

 Motor  
Inverter


 Control  
Display LED

 Función  
Mi ciclo

 Limpieza  
Interior



svan SLCS8301AI



47 kWh / 100

 8,0 kg

 3:38

 48 L

 78 dB

ABCDEF G      ABCD

P12024002

### Características

Tipo carga	Superior
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	8 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1300 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	78 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	16
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable

### Características


Volumen tambor	51 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Estándar

# SLCS8301AI

Código EAN: 8445946012359

Color: Blanco

Dimensiones: 875 x 400 x 610 mm



### Dimensiones y pesos

Alto producto	875 mm
Ancho producto	400 mm
Fondo producto	610 mm
Ancho puerta	243 mm
Fondo puerta	310 mm
Alto embalaje	895 mm
Ancho embalaje	490 mm
Fondo embalaje	690 mm
Volumen	0 m3
Peso neto	56 kg
Peso bruto	60 kg

### Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 45'	Sí
Lavado - Ropa bebé	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vapor (Steam Assist)	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí
Limpieza tambor	Sí

### Funciones

Aclarado extra	Sí
Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Inicio diferido	Sí
Mi Ciclo (memoria)	Sí
Prelavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Steam Assist (Vapor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

# SLCS8301AI

Código EAN: 8445946012359

Color: Blanco

Dimensiones: 875 x 400 x 610 mm



### Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí

### Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	47 kwh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Consumo agua ciclo ECO	48 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	54 %
Presión agua (mín.)	1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1900 W
Duración programa Eco	0,1513888 89 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

### Embalaje

Tipo embalaje	Carton
Porcentaje material recuperable	63,08 %
Peso embalaje	2845,6 g
Peso reciclaje	1794,8 g
Peso cartón	1500 g
Peso EPS/EPE	1050,8 g
Peso polietileno PE	42,8 g
Peso polipropileno PP	85 g
Peso cinta PET	- g
Peso grapas (acero)	- g
Peso Madera	127 g