



## TCL Elite Serie XA73 S24F2S1 sistema de aire acondicionado dividido Sistema split Blanco

Marca : TCL

Familia de productos: Elite Serie XA73

Código del producto: S24F2S1



Nombre del producto : S24F2S1

- Deep Clean
- IOT Wifi Control
- Smart Airflow
- Refrigeración y Calefacción Rápidos
- Modo Eco
- Smart Inverter
- I FEEL
- 3D Airflow
- 4-way Airflow
- Sleep Mode

24000 BTU, IOT Wifi Control, Smart Airflow, Smart Inverter, I FEEL, 3D Airflow, 6800 W / 5400 W  
TCL Elite Serie XA73 S24F2S1. Tipo: Sistema split, Color del producto: Blanco, Funciones de aire acondicionado: Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar. Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 Hz. Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): 44 dB, Tipo de unidad interna: Montar en la pared, Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad): 30 dB. Nivel de ruido de la unidad exterior: 57 dB, Nivel de potencia acústica de la unidad exterior: 67 dB, Ancho de la unidad exterior: 92 cm



| Características   |                                      | Unidad para interiores                                    |                    |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|
| Tipo *  | Sistema split                        | Tipo de unidad interna                                    | Montar en la pared |
| Color del producto *  | Blanco                               | Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad)   | 30 dB              |
| Funciones de aire acondicionado *   | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar | Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) * | 44 dB              |
| Tecnología invertida *  | ✓                                    | Nivel de potencia acústica de la unidad interior          | 54 dB              |
| Modo de sueño confortable   | ✓                                    | Número de unidades de interior                            | 1                  |
| Modo turbo  | ✓                                    | Ancho de la unidad interior                               | 101 cm             |
| Adecuado para habitaciones hasta  | 45 m <sup>2</sup>                    | Profundidad de la unidad interior                         | 22 cm              |
| Eficiencia energética de enfriamiento   | 3,11                                 | Altura de la unidad interior                              | 31,5 cm            |
| Eficiencia energética de calefacción  | 3,33                                 | Peso de unidad para interiores                            | 13 kg              |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) *                                | 6800 W                               | Anchura del embalaje de la unidad interior                | 109,6 cm           |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) * | 5400 W                               | Profundidad del embalaje de la unidad interior            | 29,7 cm            |
| Capacidad de refrigeración (nominal)  | 24000 BTU/h                          | Altura del embalaje de la unidad interior                 | 39 cm              |
| Pantalla incorporada  | ✓                                    | Peso del embalaje de la unidad interior                   | 16 kg              |
| Tipo de visualizador  | LED                                  | <b>Unidad para exteriores</b>                             |                    |
| Temporizador  | ✓                                    | Nivel de ruido de la unidad exterior *                    | 57 dB              |
| Medio de refrigeración  | R32                                  | Nivel de potencia acústica de la unidad exterior          | 67 dB              |
| Operado remotamente   | ✓                                    | Número de unidades de exterior                            | 1                  |
| Longitud de la manguera (máx.)  | 25 m                                 | Ancho de la unidad exterior                               | 92 cm              |
| Diámetro del tubo de gas  | 1,27 cm                              | Profundidad de la unidad exterior                         | 38 cm              |
| Diámetro del tubo para el líquido   | 6,35 mm                              | Altura de la unidad exterior                              | 69,9 cm            |
| Filtro de aire  | ✓                                    | Peso de unidad para exteriores                            | 40 kg              |
| Capacidad de deshumidificación  | 1,8 l/h                              | Anchura del embalaje de la unidad exterior                | 96 cm              |
| SopORTE remoto inteligente  | ✓                                    | Profundidad del embalaje de la unidad exterior            | 40 cm              |
| Comandos de voz   | ✓                                    |   |                    |
| Asistente virtual   | Amazon Alexa & Google Assistant      |   |                    |
| Auto-rearranque   | ✓                                    |   |                    |
| Auto diagnóstico  | ✓                                    |   |                    |

| Control de energía       |                                     | Unidad para exteriores                    |         |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| Voltaje de entrada AC    | 220 - 240 V                         | Altura del embalaje de la unidad exterior | 73,2 cm |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz                               | Peso del embalaje de la unidad exterior   | 43 kg   |
| Conexión                 |                                     | Contenido del embalaje                    |         |
| Wifi *                   | ✓                                   | Mando a distancia incluido                | ✓       |
| Wi-Fi estándares         | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |   |         |
| Bluetooth *              | ✗                                   |   |         |
| MIMO                     | ✓                                   |   |         |



8720568103686

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date