



LG GSLV70PZTD nevera puerta lado a lado Independiente 635 L D Metálico, Plata

Marca : LG

Código del producto: GSLV70PZTD.APZQEUT

Nombre del producto : GSLV70PZTD

- LINEARCooling™: Conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - DoorCooling+™: Cascada de aire que enfría más rápido y uniforme en todos los rincones
 - Puerta UltraSleek: Elegante diseño de líneas rectas
 - Spaceplus™: Ahorra espacio con el fabricante de hielo en puerta.
 - Gran capacidad
 - ThinQ™: Controla tu frigorífico estés donde estés y con sistema de autodiagnóstico. Compatible con Asistente de Google
- Americano Inverter Linear compressor, Clasificación D, 635 L




Diseño		Zona fresca	
Tipo de instalación *	Independiente	Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca	90 L
Diseño de producto *	Puerta americana	Zona convertible	
Color del producto *	Metálico, Plata	Compartimento convertible	✗
Admite personalización de puertas	✗	Ergonomía	
Función Door-in-Door	✗	Puerta para bebidas	✗
Bloqueo para niños	✓	Alarma de puerta (abierta)	✓
Tipo de control	Botones, Tocar	Alarma temperatura	✓
Pantalla incorporada *	✓	Sistema de autocerrado	✗
Tipo de visualizador	LED	Rueda de reenvío	✓
Ubicación de la pantalla	Interior	Patatas ajustables	✓
Medio de refrigeración	R600a	Vertedor de agua descongelada	✗
Material de la carcasa	Metal	Indicación de alta temperatura	✓
Material de estantes	Vidrio templado/Plástico	Longitud del cable	1,9 m
Esteras ajustables	✗	Bluetooth	✗
Tipo de acabado del estante	Marco blanco	Wifi	✓
Material de los estantes de la puerta	Plástico	Control de energía	
Número de compresores	1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Bisagra para puerta	Juntos	Clase de eficiencia de energía *	D
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras	✓	Consumo de energía anual *	280 kWh
Tirador(es) empotrado(s)	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tipo de burlete de la puerta	Burlete a presión	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Ventilación	✓	Corriente	13 A
Incluye panel de puerta	✓	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho *	913 mm
Capacidad neta total *	635 L	Profundidad *	735 mm
Capacidad bruta total	674 L	Altura *	1790 mm
Sistema de refrigeración	Dinámico (con ventilador)		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Clase climática *	T	Profundidad sin asa	73,5 cm
Clase de emisión de ruido *	B	Ancho con puerta abierta	163,5 cm
Nivel de ruido *	35 dB	Profundidad con puerta abierta	118 cm
Dispensador agua *	✓	Peso *	124 kg
Colocación del dispensador	A través de la puerta	Ancho de compartimiento de instalación	92,3 cm
Tipo de suministro de agua	Suministro externo de agua	Profundidad del compartimiento de instalación	78,5 cm
Filtro de agua	✓	Altura del compartimiento de instalación	179,5 cm
Tipo de filtro de agua	Sistema de filtración de agua conectado directamente al grifo	Empaquetado	
Dispensador cubitos *	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	968 x 770 x 1891 mm
Dispensador de hielo	✓	Ancho del paquete	968 mm
Picahielos	✓	Profundidad del paquete	770 mm
Filtro de aire	✗	Altura del paquete	1891 mm
Filtro anti-olores	✗	Peso del paquete	134 kg
Función Vacaciones	✓	Contenido del embalaje	
Sistema Triple Cooling	✗	Pilas incluidas	✗
Twin Cooling System	✗	Aprobaciones regulatoras	
Tecnología invertida	✓	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Ionizador	✗	Características del proveedor	
Temperatura mínima de operación	16 °C	¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo?	✓
Máxima temperatura	43 °C	Otras características	
Refrigerador		Sistema de descongelado	✓
Frigorífico, capacidad neta *	416 L	Función descongelar	✗
Frigorífico, capacidad bruta	424 L	Multi-flujo de aire del sistema	✓
Antiescarcha (nevera) *	✓	Termostato	✓
Descongelación automática (nevera)	✓	Luz interior	✓
No Frost+ (frigorífico)	✗	Tipo de ajuste de pie	Frente
Sistema multi-flujo de aire (nevera) *	✓	Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto)	923 x 785 x 1795 mm
Frigorífico, número de compartimentos *	4	Control de posición	Interno
Número de compartimientos para verduras *	2	Capacidad de empotrado	✗
Cajón telescópico	✗	Congelador incorporado	✓
Estantes de la puerta de la nevera	4	Ángulo de apertura de puerta	140°
Huevera	✗	Indicadores LED	Temperatura, Wi-Fi
Botellero	✗	Requisitos de energía	Mains
Soporte para estante botellero de puerta	✗	Puertas reversibles	✗
Estante botellero de la puerta	✓	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	913 x 735 x 1790 mm
Estante para latas	✗	Función anti-bacterial	✗
Cajón para latas	✗	Zona CoolSelect	✗
Rango de temperaturas frigorífico	1 - 7 °C	Sistema de refrigeración	Linear Cooling™
Revestimiento anti-bacteriano	✗	Compartimento para lácteos	✗
Compartimento antibacteriano	✗	Desodorante	✗
Tecnología de luz azul	✗	Control electrónico	✓
Tecnología HarvestFresh	✗	Número de baldas en la puerta de la nevera	4
Junta antibacteriana	✗	Controles Fuzzy Logic	✗
Función Super Cool	✗	Control de humedad	✗
Función de enfriamiento rápido	✓	Palanca	✗
Frigorífico, número de compresores	1	Fuentes de luz	LED
Luz interior de la nevera	✓	Número de compartimientos para botellas	1
Tipo de lámpara	LED	Número de colores capacidad total	2 cajón(es) 635 L
Congelador			
Congelador, capacidad neta *	219 L		
Congelador, capacidad bruta	250 L		
Posición congelada *	Lateral		
Capacidad de congelación *	12 kg/24h		
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación *	2 h		

Congelador		Otras características	
Índice Star *	4*	Vinoteca	✗
Antiescarcha (congelador) *	✓	Cuadrícula Z	✗
Descongelación automática (congelador)	✓	Altura total	179 cm
No Frost+ (congelador)	✗	Peso bruto	134 kg
Luz interior del congelador	✓	País de origen	China
Congelador, número de compartimientos *	4	Ajustes de termostato	✓
Estantes de la puerta del congelador	2	Periodo de garantía	2 año(s)
Número de cajones de verdura del congelador	2	Año del modelo	2023
Congelador temperatura (min)	-23 °C	Intervalo de temperatura operativa	16 - 43 °C
Función de congelado rápido	✓	Datos logísticos	
Sistema multi-flujo de aire (congelador)	✓	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	1,48 kg
Función SuperFrost	✗	Peso del embalaje de metal	23 g
Cubiteras	✗	Peso del embalaje de papel	7,89 kg
Congelador, número de compresores	1	Peso del embalaje de plástico	346 g
Congelador número de puertas	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Zona fresca		Cantidad por capa de palet	1 pieza(s)
Compartimiento de zona fresca *	✓	Cantidad por palé	1 pieza(s)
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca	88 L	Código arancelario en Reino Unido	8418102099
		En serie	✓
		Peso del envase completo	134 kg
		Longitud de la caja	770 mm
		Ancho de la caja principal	968 mm
		Alto de la caja principal	1891 mm
		Código arancelario del producto (TARIC)	8418102099
		Volumen de caja	1409475,76 cm ³
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84181020
		Cantidad mínima del pedido	1 pieza(s)



8806091633330



8806084478900

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.