



## Beko b100 BDFN26440XC Independiente 14 cubiertos C


Marca : Beko

Familia de productos: b100

Código del producto:  
7650203977

Nombre del producto :  
BDFN26440XC

Beko b100 BDFN26440XC. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 44 dB. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 75 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 850 mm. Ancho del paquete: 644 mm, Profundidad del paquete: 661 mm, Altura del paquete: 889 mm



Diseño		Desempeño	
Tipo de instalación *	Independiente	Función Fast+	✓
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	<b>Ergonomía</b>	
Admite personalización de puertas *	✓	Apertura automática de puerta	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Bloqueo para niños	✓
Tipo de control	Tocar	<b>Control de energía</b>	
Pantalla incorporada *	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tipo de visualizador	LED	Clase de eficiencia de energía *	C
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Consumo de energía por ciclo	0,747 kWh
Niveles de altura regulables de la cesta superior	3	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9,5 L
Rejilla del cesto superior	Plegable	Consumo de energía por 100 ciclos *	75 kWh
Número de rejilla(s) del cesto superior	3	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Rejilla de la cesta inferior	Plegable	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Material de bañera	Acero inoxidable	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
<b>Desempeño</b>		Índice de eficiencia energética (UE 2017/1369)	43,9
Nivel de ruido *	44 dB	Índice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369)	1,13
Programas de lavado *	Delicate 40°C, Eco 50 °C, Higiene, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine	Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369)	1,07
Sistema de secado	Estático	<b>Peso y dimensiones</b>	
Número de cubiertos *	14 cubiertos	Profundidad	600 mm
Número de programas de lavado *	6	Altura	850 mm
Clase de emisión de ruido *	B		
Programa automático	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tiempo de ciclo *	224 min	Peso	47,9 kg
Programación diferida	✓	Ancho *	598 mm
Inicio retrasado	24 h	<b>Empaquetado</b>	
Función SelfDry	✓	Ancho del paquete	644 mm
Vidrio de protección	✓	Profundidad del paquete	661 mm
Función de limpieza de bandeja	✓	Altura del paquete	889 mm
		Peso del paquete	50,6 kg



8690842496332

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.